

**KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL  
MISKOLCI IGAZGATÓSÁGA**

**Szántóföldön termelt főbb növények terméseredményei  
Észak-Magyarországon  
2006**

**Miskolc, 2007. február**

**Igazgató:**

Dr. Kapros Tiborné

**Tájékoztatási osztályvezető:**

Szalaiiné Homola Andrea

**Összeállította:**

Szabó Zsuzsánna

Másodlagos publikálás csak a forrás megjelölésével történhet.

A kiadvány megvásárolható, illetve megrendelhető:

a Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóságán

Miskolc, Katalin u. 1.

3501, Pf.:115

Tel.: 46/518-200

Fax: 46/518-295

## A fontosabb növényi kultúrák 2006. évi előzetes terméseredményei

Észak-Magyarországon a 2006. évben 242 596 hektárról, az előző évinél 8%-kal kisebb területről 20%-kal kevesebb **gabonafélét** takarítottak be. Országosan a terület 3%-kal, míg az összes hozam 10%-kal csökkent. A régióon belül legkevésbé Nógrádban (8%-kal), a legnagyobb mértékben Borsod-Abaúj-Zemplénben (22%-kal) mérséklődtek a gabona-hozamok.

A gabonafélék közül a **búza** betakarított területe a régió egészében gyakorlatilag nem változott, ezen belül Borsod-Abaúj-Zemplénben 5,6%-os csökkenést; a másik két megyében területnövekedést regisztráltak: Hevesben az előző évvel közel azonos; Nógrádban pedig 8%-kal több termőföldről arattak búzát. A hozamok a régióban 18%-kal maradtak el a 2005. évitől, a leginkább Borsod-Abaúj-Zemplénben (21%-kal), a legkevésbé Nógrádban (7%-kal). A termésátlagok régiós szinten 16% körüli csökkenést jeleznek, ettől egyik megye sem tér el számottevően. A búza mutatói országosan is elmaradtak az előző évitől: területe 5; hozama 14%-kal, míg termésátlaga egytizeddel csökkent.

A **kukorica** betakarított területe a régió egészében 6%-kal volt kevesebb az előző évinél, a régiót alkotó megyék között nincs számottevő eltérés. 2005-höz képest az összes betakarított mennyiséget tekintve legjelentősebb (24%-os) a csökkenés Borsod-Abaúj-Zemplénben, legkevesebb (4,4%-os) Nógrádban. A régióban a termésátlag 15%-os mérséklődéséhez legnagyobb mértékben a nagy területen kukoricát termelő Borsod-Abaúj-Zemplén megye járult hozzá 18%-os csökkenéssel, míg a kis (6414 hektáros) területről betakarító Nógrádban szerény mértékben (2%-kal) javult a mutató. Országosan a kukoricaterület közel 3%-kal nőtt a 2005. évihez képest, azonban a hozam (6,7%-kal) és az átlagtermés (9%-kal) egyaránt kisebb lett annál.

A **cukorrépa** terület nagysága nem a termelők elhatározásától, hanem a cukorgyárak szerződéskötéseitől függenek. Mivel a feldolgozók igénye évek óta egyre kevesebb, így 2006-ban tovább apadtak a répaföldek. A régióban az előző évinél 16%-kal kevesebb területről, 2375 hektárról szedtek fel 100 ezer tonna cukorrépat, hektáranként 42 200 kilogrammot. Míg Borsod-Abaúj-Zemplénben majdnem kétezer hektárnyi répa termett, Nógrádban 22 hektár – ez utóbbi 83%-os területcsökkentés eredménye. A hozamok még a területnél is jobban, háromtizeddel mérséklődtek Borsod-Abaúj-Zemplénben és Hevesben, míg Nógrádban a területcsökkenéssel közel azonos mértékben, 84%-kal. Országos átlagban

a cukorrépa-terület a régiós átlagnál is nagyobb mértékben, közel kéttizeddel esett vissza, terméshozama majdnem háromtizeddel, termésátlagja pedig a fontosabb szántóföldi növények közül a legnagyobb mértékben, 11%-kal csökkent.


A **napraforgó** betakarított területe a régióban nem változott 2005-höz képest, Borsod-Abaúj-Zemplénben 6%-kal kisebb lett, ám a másik két megyében olyan mértékben nőtt, amely kiegyenlítette ezt a csökkenést. A napraforgó kevésbé sínylette meg az időjárást mint a többi kultúra, régiós hozama 7%-kal maradt el az előző évitől, miközben – igaz, kis területen – Nógrádban egytizeddel emelkedett. Ehhez hasonlóan (7%-kal) kevesebb napraforgómag termelt hektáranként a régióban, főként Hevesben (több mint egytizeddel) csökkent, Nógrádban azonban kis mértékben (3%-kal) nőtt az átlagtermés. Országosan 5%-kal nagyobb területen, csaknem az előző évvel azonos termésátlag (2180 kg/ha) mellett 1,2 millió tonnát takarítottak be, ami több mint 5%-kal haladta meg a 2005. évi termésmennyiséget.

**Burgonyából** a régió megyéiben 13%-kal kevesebb területről takaríthattak be termést. Hevesben minden eddigénél kisebb, 94 hektáros területről, ami több mint 42%-os csökkenést fed. Ezzel párhuzamosan estek vissza a hozamok: Hevesben 68; Borsod-Abaúj-Zemplénben 42; Nógrádban 4%-kal, a régió egészében több mint egyharmaddal (36%-kal). Az átlagtermés régiós szinten 4,4%-kal nőtt, ezen belül Hevesben volt legnagyobb (10%-os) az emelkedés. Országosan 8%-kal kisebb területről több mint egytizeddel nagyobb termésátlag mellett 574 ezer tonnányi burgonyát takarítottak be.


A **lucernaszéna** termőterülete nem változott a régióban, terméshozama azonban 5,5%-kal nőtt. Ez észlelhető az átlagtermésnél is, amely a régióban 7%-kal haladta meg az előző évit, egyedül Nógrád megyében esett vissza kéttizeddel. Mivel Nógrádban kis területen termesztettek lucernát, ez nem befolyásolta jelentősen a megyei termésátlag alakulását. Országosan a takarmánynövény területe kis mértékben (3%-kal) csökkent, átlagos hozama sem érte el az előző évit, termésmennyisége pedig 6%-kal elmaradt attól.

**Összefoglalóan** megállapítható: a 2006. év – főként a mostoha időjárás miatt – nem hozott jó eredményeket, legalábbis ami a növénytermesztés mennyiségi mutatóit illeti. Észak-Magyarországon a főbb szántóföldi növények közül egyik mutatója sem érte el az országos átlagot.

### Néhány fontosabb növény termésátlagának alakulása, 2006<sup>+</sup>



### A főbb növények termésátlagának változása, 2006<sup>+</sup> (2005=100,0)



**A gabonafélék és néhány fontosabb őszi betakarítású növény  
betakarított területe**

(hektár)

Megnevezés	Borsod-Abaúj- Zemplén	Heves	Nógrád	Észak- Magyarországi régió
	megye			
<b>2005. évben</b>				
Gabona	148 624	81 784	32 658	263 066
Ebből: búza	72 895	47 809	16 753	137 457
kukorica	37 598	15 052	6 843	59 493
Cukorrépa	2 005	678	130	2 813
Napraforgó	41 063	30 391	6 875	78 329
Burgonya	1 391	163	658	2 212
Lucernaszéna	7 863	6 531	2 151	16 545
<b>2006<sup>+</sup>. évben</b>				
Gabona	135 559	74 341	32 696	242 596
Ebből: búza	68 805	48 252	18 134	135 191
kukorica	35 120	14 221	6 414	55 755
Cukorrépa	1 798	555	22	2 375
Napraforgó	38 805	32 340	7 404	78 549
Burgonya	1 186	94	643	1 923
Lucernaszéna	7 677	6 531	2 090	16 298

**A gabonafélék és néhány fontosabb őszi betakarítású növény betakarított  
termésmennyisége**

(tonna)

Megnevezés	Borsod-Abaúj- Zemplén	Heves	Nógrád	Észak- Magyarországi régió
	megye			
<b>2005. évben</b>				
Gabona	707 792	363 716	135 979	1 207 487
Ebből: búza	328 092	212 936	73 776	614 804
kukorica	261 278	87 213	34 407	382 898
Cukorrépa	103 673	32 542	6 541	142 756
Napraforgó	87 923	68 460	13 791	170 174
Burgonya	39 609	4 348	11 312	55 269
Lucernaszéna	35 390	26 194	8 389	69 973
<b>2006<sup>+</sup>. évben</b>				
Gabona	551 215	289 274	125 628	966 117
Ebből: búza	257 750	179 715	68 532	505 997
kukorica	199 109	72 271	32 892	304 272
Cukorrépa	75 516	23 645	1 065	100 226
Napraforgó	77 726	65 036	15 232	157 994
Burgonya	23 004	1 392	10 920	35 316
Lucernaszéna	39 153	28 083	6 588	73 824

**A gabonafélék és néhány fontosabb őszi betakarítású növény  
termésátlaga**

(kg/ha)

Megnevezés	Borsod-Abaúj- Zemplén	Heves	Nógrád	Észak- Magyarországi régió
	megye			
<b>2005. évben</b>				
Gabona	4 760	4 450	4 160	4 590
Ebből: búza	4 500	4 450	4 400	4 470
kukorica	6 940	5 780	5 030	6 430
Cukorrépa	51 710	47 990	50 320	50 750
Napraforgómag	2 140	2 250	2 010	2 170
Burgonya	18 990	13 480	15 660	17 590
Lucernaszéna	4 500	4 010	3 900	4 230
<b>2006<sup>+</sup>. évben</b>				
Gabona	4 070	3 890	3 840	3 980
Ebből: búza	3 750	3 720	3 780	3 740
kukorica	5 670	5 080	5 130	5 460
Cukorrépa	42 000	42 600	48 410	42 200
Napraforgómag	2 000	2 010	2 060	2 010
Burgonya	19 400	14 810	16 980	18 370
Lucernaszéna	5 100	4 300	3 150	4 530

**A gabonafélék és néhány fontosabb őszi betakarítású növények főbb  
adatai, Észak-Magyarország**

Megnevezés	Betakarított terület		Termésmennyiség		Termésátlag	
	hektár	az előző évi %-ában	tonna	az előző évi %-ában	kg/ha	az előző évi %-ában
<b>2005. évben</b>						
Gabona	263 066	98,1	1 207 487	93,3	4 590	95,0
Ebből: búza	137 457	101,6	614 804	95,2	4 470	93,7
kukorica	59 493	105,4	382 898	109,0	6 430	103,5
Cukorrépa	2 813	89,6	142 756	73,5	50 750	86,3
Napraforgómag	78 329	104,5	170 174	96,8	2 170	92,3
Burgonya	2 212	84,6	55 269	89,5	17 590	103,5
Lucernaszéna	16 545	103,8	69 973	80,2	4 230	77,3
<b>2006<sup>+</sup>. évben</b>						
Gabona	242 596	92,2	966 117	80,0	3 980	86,7
Ebből: búza	135 191	98,4	505 997	82,3	3 740	83,7
kukorica	55 755	93,7	304 272	79,5	5 460	84,9
Cukorrépa	2 375	84,4	100 226	70,2	42 200	83,2
Napraforgómag	78 549	100,3	157 994	92,8	2 010	92,6
Burgonya	1 923	86,9	35 316	63,9	18 370	104,4
Lucernaszéna	16 298	98,5	73 824	105,5	4 530	107,1

**A fontosabb növényi kultúrák főbb adatai  
Borsod-Abaúj-Zemplén megye**

Megnevezés	1996-2000.	2001-2005.	2005	2006 <sup>+</sup>
	közötti évek átlaga			
<b>Búza</b>				
Betakarított terület, ha	70 062	71 667	72 895	68 805
Termésmennyiség, tonna	236 685	272 750	328 092	257 750
Termésátlag kg/ha	3 370	3 810	4 500	3 750
<b>Kukorica</b>				
Betakarított terület, ha	30 546	35 940	37 598	35 120
Termésmennyiség, tonna	147 162	197 061	261 278	199 109
Termésátlag kg/ha	4 790	5 460	6 940	5 670
<b>Cukorrépa</b>				
Betakarított terület, ha	2 334	1 937	2 005	1 798
Termésmennyiség, tonna	91 360	94 452	103 673	75 516
Termésátlag kg/ha	39 140	48 220	51 710	42 000
<b>Napraforgómag</b>				
Betakarított terület, ha	30 403	38 078	41 063	38 805
Termésmennyiség, tonna	39 207	78 531	87 923	77 726
Termésátlag kg/ha	1 290	2 060	2 140	2 000
<b>Repcemag</b>				
Betakarított terület, ha	7 386	12 438	19 189	18 228
Termésmennyiség, tonna	10 672	27 881	45 309	39 464
Termésátlag kg/ha	1 440	2 240	2 360	2 170
<b>Burgonya</b>				
Betakarított terület, ha	4 575	1 569	1 391	1 186
Termésmennyiség, tonna	89 419	37 868	39 609	23 004
Termésátlag kg/ha	16 320	16 540	18 990	19 400
<b>Lucernaszéna</b>				
Betakarított terület, ha	10 448	8 008	7 863	7 677
Termésmennyiség, tonna	45 676	37 569	35 390	39 153
Termésátlag kg/ha	4 360	4 680	4 500	5 100



**A fontosabb növényi kultúrák főbb adatai**  
**Heves megye**

Megnevezés	1996-2000.	2001-2005.	2005	2006 <sup>+</sup>
	közötti évek átlaga			
<b>Búza</b>				
Betakarított terület, ha	47 923	49 837	47 809	48 252
Termésmennyiség, tonna	169 515	172 036	212 936	179 715
Termésátlag kg/ha	3 540	3 450	4 450	3 720
<b>Kukorica</b>				
Betakarított terület, ha	12 276	12 956	15 052	14 221
Termésmennyiség, tonna	52 033	58 974	87 213	72 271
Termésátlag kg/ha	4 240	4 550	5 780	5 080
<b>Cukorrépa</b>				
Betakarított terület, ha	2 108	805	678	555
Termésmennyiség, tonna	68 464	32 689	32 542	23 645
Termésátlag kg/ha	32 480	39 720	47 990	42 600
<b>Napraforgó</b>				
Betakarított terület, ha	22 119	26 673	30 391	32 340
Termésmennyiség, tonna	28 658	51 836	68 460	65 036
Termésátlag kg/ha	1 300	1 940	2 250	2 010
<b>Repcemag</b>				
Betakarított terület, ha	3 968	5 623	7 194	10 323
Termésmennyiség, tonna	5 961	10 740	17 720	19 541
Termésátlag kg/ha	1 500	1 910	2 460	1 890
<b>Burgonya</b>				
Betakarított terület, ha	995	385	163	94
Termésmennyiség, tonna	20 359	8 999	4 348	1 392
Termésátlag kg/ha	20 460	12 830	13 480	14 810
<b>Lucernaszéna</b>				
Betakarított terület, ha	8 990	6 192	6 531	6 531
Termésmennyiség, tonna	38 187	23 771	26 194	28 083
Termésátlag kg/ha	4 250	3 840	4 010	4 300

**A fontosabb növényi kultúrák főbb adatai  
Nógrád megye**

Megnevezés	1996-2000.	2001-2005.	2005	2006 <sup>+</sup>
	közötti évek átlaga			
<b>Búza</b>				
Betakarított terület, ha	20 463	18 172	16 753	18 134
Termésmennyiség, tonna	65 324	61 554	73 776	68 532
Termésátlag kg/ha	3 190	3 390	4 400	3 780
<b>Kukorica</b>				
Betakarított terület, ha	6 140	6 249	6 843	6 414
Termésmennyiség, tonna	28 157	31 214	34 407	32 892
Termésátlag kg/ha	4 590	4 300	5 030	5 130
<b>Cukorrépa</b>				
Betakarított terület, ha	502	150	130	22
Termésmennyiség, tonna	12 797	5 021	6 541	1 065
Termésátlag kg/ha	25 490	32 220	50 320	48 410
<b>Napraforgó</b>				
Betakarított terület, ha	7 830	6 635	6 875	7 404
Termésmennyiség, tonna	8 924	11 472	13 791	15 232
Termésátlag kg/ha	1 140	1 730	2 010	2 060
<b>Repce</b>				
Betakarított terület, ha	1 803	1 863	2 130	2 875
Termésmennyiség, tonna	2 374	3 186	4 154	4 895
Termésátlag kg/ha	1 320	1 710	1 950	1 700
<b>Burgonya</b>				
Betakarított terület, ha	2 160	960	658	643
Termésmennyiség, tonna	40 936	26 054	11 312	10 920
Termésátlag kg/ha	18 950	13 870	15 660	16 980
<b>Lucernaszéna</b>				
Betakarított terület, ha	2 595	1 881	2 151	2 090
Termésmennyiség, tonna	8 614	5 897	8 389	6 588
Termésátlag kg/ha	3 320	3 130	3 900	3 150

## Módszertani megjegyzések

**Szántóföldi növények:** a hagyományosan szántó művelési ágban termelt növények, a zöldségnövények kivételével.

**Gabonafélék:** búza (beleértve a durum-, az őszi-, a tavaszi búzát és tönkölyt), zab, rozs, triticales, kétszeres és kukorica.

**Termésátlag:** a fővetésű növények termésmennyiségének és betakarított területének a hányadosa.

Az **előzetes** 2006. évi terméseredményeket a KSH a gazdasági szervezetek termelésének tárgyév decemberi megfigyeléséből és az egyéni gazdaságok májusi vetésterületeit felhasználva, szakértői becsléssel állapította meg.

Jelölése: <sup>+</sup> előzetes adat